管道标识与工具

管道标识与工具

自粘性管道标识

片状自粘性管道标识

流向箭头标贴

管道标识带

阀门挂牌

不锈钢珠链



轻松选择并订购您所需要的管道标识!

1. 您可根据需要,选择适合您的管道标识类型



自粘性管道标识 符合GB7231-2003标准



自粘性管道标识 符合ANSI AB1-2007标准

2. 选择您所需要的尺寸

赛盾的管道标识符合中国GB7231-2003



	•
(宽×长)	25mm 125mr
管道直径	19mm-35m
管道标识规格	25×125mm
标识文字高度	15mm
适用温度范围	-40°C-82°C







60mm 260mm	
60mm-200mm	
60×260mm	
40mm	
-40°C-82°C	



95m⋈600mm	300n
200mm-254mm	>
95×600mm	300
70mm	

ന്റ് 1000mm >254mm)×1000mm 70mm -40°C-82°C -40°C-82°C

管道标识与工具 / 片状自粘性管道标识 /

3. 选择您所需要的管道标识

管道标识标准 (GB7231-2003)

GB7231-2003《工业管路的基本识别色和识别符号》规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。本标准适用于工业生产中非地下埋没的气体和 液体的输送管道。

正确的标贴

- a) 管道全长上标识;
- b) 在管道上以宽为150mm的色 环标识;
- c) 在管道上以长方形的识别色标 牌标识;
- d) 在管道上以带箭头的长方形识 别色标牌标识;
- e) 在管道上以系挂的识别色标牌 标识。

颜色选择


GB7231标准

物质	基本识别颜色	颜色标准编号	色样
水	艳绿	G03	
水蒸气	大红	R03	
空气	淡灰	B03	
气体	中黄	Y07	
酸和碱	紫	P02	
可燃液体	棕	YR05	
其他液体	黑		
氧气	淡蓝	PB06	

文 字 文字



/ 片状自粘性管道标识 / 管道标识与工具



管道标识与工具 / 片状自粘性管道标识 /

ANSI标准自粘性管道标识(A13.1-2015)


*美国国家标准学会(American National Standards Institute: ANSI)

- ●赛盾能够提供ANSI标准自粘性管道标识
- ●适合干燥且表面相对光洁的管道;
- ●是室外及室内管道标示的理想产品;

1. ANSI标准推荐

正确的标贴位置

- ●交叉口、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上均可标贴相应管道标识
- 标贴方式请详见右图。





- 自粘性材质使得安装简易;
- 配合流向标贴效果更佳

ANSI标准

介质	标识底色	文字顏色	示意图
与消防相关介质	红底	白字	红底白字
有毒或腐蚀性介质	橙底	黑字	橙底黑字
易燃介质	黄底	黑字	黄底黑字
可燃介质	棕底	白字	棕底白字
水	绿底	白字	绿底白字
压缩空气	蓝底	白字	蓝底白字

2. 选择您所需要的尺寸











(宽×长)	25mm 125mm	60mm 200mm	60mm 260mm	95mm 600mm	300mm1000mm
管道直径	19mm-35mm	19mm-35mm/35mm-60mm	60mm-200mm	200mm-254mm	>254mm
管道标识规格	25×125mm	60×200mm	60×260mm	95×600mm	300×1000mm
标识文字高度	15mm	35mm	40mm	70mm	70mm
适用温度范围	-40°C-82°C	-40°C-82°C	-40°C-82°C	-40°C-82°C	-40°C-82°C

3. 选择您所需要的管道标识



/片状自粘性管道标识/流向箭头标贴/管道标识带/

管道标识与工具

10 可被客户要求定制

▶ 6.压缩空气: 蓝底白字

高压空气

高压蒸汽

废

A1434

锅炉蒸汽

氧气

氩

A1435

A1418

A1431

A1438

A1437

流向箭头标贴



可选颜色:



清晰明了地标识出管道流体流向

- 延长管道的使用寿命
- ●经久耐用:不干胶乙烯基标贴,耐受力强,防化学腐蚀和风化
- ●360 全视角

注:流向箭头标贴与自粘性管道标识有颜色差异。

型号	规格	单位
M8044	25mm×33m	卷
M8045	50mm×33m	卷
M8046	50mm×16m	卷
M8047	100mm ×33m	卷

B595流向箭头标贴



可选颜色:










●B595材质,	经久耐用,	适合户外使用,	抗紫外线效果极佳,	耐受力强,	平均
庙田年限5年	FIN F				

- ●使用温度: -40度~80度
- 多种颜色可供选择

型号	规格	单位
E7092	25mm*33m	卷
E7093	50mm*33m	卷
E7094	50mm*16m	卷
E7095	100mm*33m	卷


反光流向箭头标贴



- ●易于夜晚或昏暗灯光处的管道标识
- ◆特别适用于肮脏、有油污及不平表面的管道上
- ●产品规格: 50mm×16.5m ●可选规格:红、黄、绿、蓝

型 号	规格	单位
M8052	50mm×16.5m	卷

管道标识带



可选颜色: 蓝色、绿色、红色、白色、黄色、棕色、橙色、紫色、灰色、黑色

- ●经久耐用、多种颜色、使用方便
- 配合管道文字标识及箭头标识效果更佳

注: 管道标识带与自粘性管道标识有颜色差异。

型 号		规格	单位	
	M8048	19mm×55m	卷	
	M8049	38mm×55m	卷	
	M8050	63.5mm×55m	卷	
	M8051	101 6mm ¥ 55m	岩	

管道标识与工具 /阀门挂牌 / 不锈钢珠链 /

空白PVC 阀门标牌

- ●您可按阀门管径大小, 选择合 适的阀门挂牌
- ■醒目的颜色方便您对阀门的管 理和识别
- ●您可定义相应内容的标贴, 粘 贴于挂牌处
- ●更可以用记号笔标注,或者致 电赛盾为您提供独一无二的客 户定制服务
- ●可选颜色: 红色、黄色、蓝色、绿色
- ●每包 25 片



★订单信息请注明颜色。

型号	形状	规格	单位
M8144	圆形	38mm 直径	包
M8145	矩形	38×38mm	包
M8146	圆形	50mm 直径	包
M8147	矩形	50×50mm	包

空白金属阀门挂牌





●您可按阀门管径大小,选择合适的阀门挂牌; ●材料厚度 1mm 可定义相应内容的标贴, 粘贴于挂牌处; 更 ●可配合打印机标签使用 可以用记号笔标注,或者致电赛盾为您提供 ●50 个/包 独一无二的客户订制服务

型号	材质	规格	单位
E7104	304不锈钢	50mm 圆形	包
E7103	304不锈钢	80 mm圆形	包
E7102	304不锈钢	50*50mm	包
E7101	304不锈钢	80*80mm	包
E7108	铜	50mm 圆形	包
E7107	铜	80 mm圆形	包
E7106	铜	50*50mm	包
E7105	铜	80*80mm	包
E7112	铝板	50mm 圆形	包
E7111	铝板	80 mm圆形	包
E7110	铝板	50*50mm	包
F7109	铝板	80*80mm	包

不锈钢珠链



- ●极端环境下适用
- ●须与阀门标牌同时使用;不同规格,不同功能任意选择

型 号	规格	单位
M8156	3.2×120mm	包(50根)

PVC阀门挂牌

- ●您可按阀门管径大小,选择合适的阀门挂牌
- ●您可定义相应内容的挂牌,悬挂与相应阀门
- 致电赛盾为您提供独一无二的客户定制服务
- ●可选颜色:红色、黄色、蓝色、绿色、紫 色、棕色、黑色
- ●PVC材质,无任何起订量,醒目的颜色方便 您对阀门的管理和识别





E1218

E1224



型号	文字内容	尺寸 (mm)	颜色	单位
E1217	开	50	绿色	个
E1218	开	80	绿色	个
E1219	关	50	红色	个
E1220	关	80	红色	个
E1221	常开	50×50	绿色	个
E1222	常开	80×80	绿色	个
E1223	常关	50×50	红色	个
E1224	常关	80×80	红色	个
E1225	临时开	50×50	绿色	个
E1226	临时开	80×80	绿色	个
E1227	临时关	50×50	红色	个
E1228	临时关	80×80	红色	个

金属阀门挂牌













- ●厚度1mm
- ●50个/包
- 可按客户要求定制
- ●您可按阀门管径大小, 选择合适的阀门挂牌; 可定义相应内容的挂牌, 悬 挂与相应阀门;或者致电赛盾为您提供独一无二的客户定制服务

型号	材质	规格	内容	单位
E7113	铝板	50mm 圆形	开	包
E7114	铝板	50*50mm	常开	包
E7115	铝板	50mm 圆形	关	包
E7116	铝板	50*50mm	常关	包
E7117	304不锈钢	50mm 圆形	开	包
E7118	304不锈钢	50*50mm	常开	包
E7119	304不锈钢	50mm 圆形	关	包
E7120	304不锈钢	50*50mm	常关	包
E7096	铜	50mm 圆形	开	包
E7097	铜	50*50mm	常开	包
E7098	铜	50mm 圆形	关	包
E7099	铜	50*50mm	常关	包

移动阀门挂牌

- ●您可按阀门管径大小,选择合适的阀门挂牌
- ●您可定义相应内容的挂牌,悬挂与相应阀门
- ●或者致电赛盾为您提供独一无二的客户定制服务
- ●亚克力材质,可根据现场要求,只需上下翻转, 即可完成阀门警示





F1245

型号	文字内容	尺寸(mm)	单位
E1244	开/关	90×35×3	个
E1245	常开/常关	90×35×3	个
E1246	临时开/临时关	90×35×3	个
E1247	开/关	130×60×3	个
E1248	常开/常关	130×60×3	个
E1249	临时开/临时关	130×60×3	个